

eTurner
Il primo al mondo...



*...Rivoltacumuli elettrico
a batterie ricaricabili*




eTurner E 380 e E 530



L'eTurner offre un importante contributo al compostaggio dei rifiuti biogeni. Consente all'operatore dell'impianto di gestire e ottimizzare il ciclo di lavoro, ottenendo al tempo stesso un prodotto di elevata qualità. L'eTurner fornisce la massima efficacia pur non utilizzando combustibili fossili.

Mobilità elettrica | Zero emissioni | Abbattimento dei costi energetici | Tecnologia pulita

Una volta che l'eTurner ha riconosciuto il cumulo, lo rivoltava in modo completamente autonomo. Al termine del cumulo, l'operatore riceve una notifica e l'eTurner entra automaticamente in standby. A quel punto, tramite il radiocomando, l'operatore potrà dirigere l'eTurner verso un nuovo cumulo o parcheggiarla.



- Radiocomandato con funzioni semi-autonome
- Zero emissioni di gas a effetto serra
- Controllo completo del ciclo di lavoro
- Abbattimento dei costi di manutenzione grazie alla tecnologia elettrica
- Efficienza massima - costi energetici minimi
- Ricarica possibile tramite caricabatterie o pannelli solari (se in possesso del cliente)
- Funzionamento particolarmente silenzioso grazie all'azionamento elettrico

eTurner		E380	E530
Larghezza max. cumulo	m	3,8	5,3
Altezza max. cumulo	m	1,8	2,5
Sezione trasversale max. cumulo	m ²	3,6	7
Spazio utilizzato	m ³ /m ²	0,95	1,32
Classe di efficienza A+	kWh/m³	0,05	0,05
Pezzatura max. materiale	mm	200	300
Larghezza di lavoro	mm	3.000	4.500
Altezza di lavoro	mm	1.800	2.300
Capacità max. di rivoltamento*	m ³ /h	1.500	3.000
Velocità rotore [giri/min]	1/min	0-170	0-170
Diametro rotore	mm	1.000	1.200
Dimensioni in trasporto			
Lunghezza	mm	3.930	5.430
Larghezza	mm	2.470	2.990
Altezza	mm	2.230	2.730
Peso ca.	kg	8.000	15.000

*a seconda del materiale



Facilità di trasporto



Rotore orientabile fino a 90°



JT RecTec GmbH

Haberstraße 42 | 42551 Velbert | Germania

info@jt-rectec.com | www.jt-rectec.com

Tutte le informazioni, le descrizioni e le illustrazioni sono passibili di modifica senza alcun obbligo di preavviso. Le illustrazioni possono raffigurare opzioni che non sono incluse nella dotazione standard.



Via delle Industrie 28
30020 Eraclea - I - Venezia
Tel. +39 0421 231101

cesaro@cesaromacimport.com
www.cesaromacimport.com

